Observation de Chirurgie 1734

Il entrat anotre Hopital le 25e feuvrier dernier
vn Cavallier du Regt du Commissaire general agé de
trente ans, qui souffroit depuis trois ans des douleurs
de Reins Epouvantables, avec difficultés durines, et jettois
souvent par La verge beaucoup de sang, et avoit la fievre
depuis six mois-

Quoi que le malade eut des difficultés durines il ne
laisset pas dele faire a proportion decequil buvoit, il
navoit jamais eu de tension a la vessie, et ses douleurs
nétoient point aiguës pour lui soubçonnet une pierre
dedans. come il jettoit beaucoup de sables avec ses vrines
et souvent du sang, tous les traitements quon lui avoit
faits nétoient que pour des reins quon soubçonnoit voulair
sulceret, ou deja vlcerés, et lon ne setoit jamais avisé
pendant trois années de sonder ce malade pour sassuret
sil avoit la pierre-

Je traité le malade amon Hopital selon les
indications que le Chirurgien major du Regt men avoit
données depuis le 25e feuvrier jusquau 22e mars que le
mal augmentat de façon que le malade nurinoit plus
que goute a goute, et que la fievre redoubloit trois et quatre
fois par jour. Je pris le partit de le sonder vniquement pour
le faire vriner, et non pour y decouvrir une pierre, que je
rencontrai a lentrée de la vessie, qui la bouchoit tellement
que jeus peine a y introduire lalgalie. Jamais Homme
ne fut mortifiés que moi de metre tellement raporté
au sentiment dautrui, et de ne metre pas assuré moi
meme de la maladie.

Le malade étoit dans un état deplorable, et vouloit

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

lui faire l'operation étoit a proprement parler lui donner le coup delamort. mais laisser perir un home sans tenter le seul remede qui lui étoit nécessaire, c'est ce a quoi je ne peut me resoudre. Ainsi le malade n'étant que trop préparé par tous les remedes qu'on lui avoit faits. je pris le partis deux heures après l'avoit sondé de lui faire l'operation dela taille come je laie aprise de feu Mr. Thibaut n'aiant jamais pratiqué la laterallé,

J'eus autant de peine a jntroduire ma sonde crenelée que j'en avois eu la 1re fois en jntroduisant ma sonde creuse Je fis mon jncision et rencontrai avec la pointe de mon litotome la pierre dans sa partie jnfre. come jl sera aisé dele voir par l'impression quil y a fait, et mediatement dans son milieu je fus obligé de la repousser avec mon conducteur pour pouvoir la charger avec les tenettes. soit qu'en la repoussant je laie fais tourner de coté (et quil est aisé de voir qu'elle s'appuioit a plat dans la vessie) J'eus asses de bonheure de la charger par son ventre; car si je l'eus chargée par ses cotés la dilatation eut étée tres grande, et le malade seroit certainement mort ala peine. cette pierre sortie m'étonnat pas sa figure. son bassin en forme de Cuvette m'en fit soubconner une autre. j'introidaisit mon bouton dans la vessie, et j'y rencontrai la seconde pierre, que je tirai avec autant de bonheure que la 1re. cette pierre qu'on peut comparer a un cachet a trois faces reposoit selon toutes les apparences de tems en tems dans le bassin de la 1re. et le plus souvent sur sa plus large face qui est plus lisse. Il y a bien de l'apparence que quand la vessie se trouvoit pleine d'urine cette pierre y nageoit, et puis quand elle se vuidoit elle s'appuioit sur la fasse qu'elle se trouvoit dans le bassin de la 1re. et par sa

pesanteur la tenoit mediatement au passage, et come les deux cotés de cette 1.e pierre ont une tres grandes distances de l'un a l'autre, je crois qu'elle tenoit les parois de la vessie distendue de façon a pouvoir laisser passer l'urine quoi qu'imparfaitement. ce qui aura pu determiner ceux qui ont traité ce malade a ne lui pas Soubconner la pierre. Messieurs de la cademie plus eclairés que nous aurons la bonté de nous dire si nos conjectures sont vraies semblables.

Cette operation a été accompagnée de toutes sortes d'accidents. le malade dans l'operation eut une foiblesse qui pensat le faire perir. Il eut une Hemoragie par la plaie qui durat trente heures. Il fut sans connoissance pendant huict jours, une fievre cruelle avec quatre et cinq redoublement en vingt quatre heures. une inflamation tres Livide sur la plaie, une tension des plus douloureuses a la Region de la vessie, un devoiement si cruel que le boüillon qu'on lui donnoit le moment d'apres il le rendoit. que peut-on attendre reellement d'une pareille situation que la mort cependant nos soins redoublés, et tous les remedes appropriés a chacun de ses accidens autant que nos foibles connoissances nous les ont suggerés ont tiré le malade d'affaire. la plaie s'est trouvée bouchée totalement le 26.e d'avril le malade urinant a plein canal; mais ces urines sont toujours purulentes, et sent toujours des douleures tres vives au rein droit, ce qui ne nous permet pas de douter qu'il n'y aie un ulcere,

Reflexion

Si l'on eut sondé ce malade dans le commencement ou au moins au bout d'un année de souffrance on

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

auroit decouvert ces pierres; l'opération qu'on lui eut faite dans ce tems, eut été bien moins douloureuses, les pierres étant bien moins grosses, et le malade dans toute sa vigueure, n'auroit pas couru le danger qu'il vient de courir, et certainement l'on ne peut regarder sa convalescence que come un miracle. Mr de Cannac a vu a son passage ce malade a notre hopital

Je prie Monsieur morand que j'ai l'honneur d'assurer de mes devoirs de me mander si on lui a remis une observation que j'ai envoié a l'academie au sujet d'un trepan, occasionné par un coup de sabre qui avoit coupé les deux parietaux totalement, a l'endroit ou ils sont joints par la suture sagittalle a un demie pouce de la suture lamdoide

Collin

ARC 37 no 45